



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE**

HK/B/1421/01/2010

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **MASA AKRYLOWA STABILL PMA-50 EKONOMIK**

Zawierający / containing: węglan wapnia, siarczan wapnia, kopolimer styrenowo-akrylowy, środek biobójczy (0,05-0,08%), wodę i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: budownictwa jako gotowa masa szpachlowa do pokrywania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- bez zastrzeżeń

Wytwórca / producer:

Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych "PIOTROWICE II" Sp. z o.o.
39-400 Tarnobrzeg
ul. Zakładowa 1

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych "PIOTROWICE II" Sp. z o.o.
39-400 Tarnobrzeg 4
ul. Zakładowa 1

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2015-10-15 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2015-10-15
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 15 października 2010

The date of issue of the certificate: 15th October 2010

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej

[Signature]
dr Bożena Kroqulska

proj. T. Podsiadły